




附件：

## 不锈钢制品 URS

### 1. URS 要求

#### 1.1. 基本要求

序号	名称	技术要求
URS01	鞋柜-1	1、样式  型，安装尺寸、位置详见采购清单 2、拉丝 304 不锈钢抛光，材质厚 2.0mm，荷载：300kg/平方； 3、双侧均不设置门； 4、一侧底部为圆弧形，保证与墙面贴合紧密；上部面板与层板采用不锈钢板双封、内衬不锈钢方管和胶粘不小于 10mmPE 无毒塑料板加强； 5、具体尺寸需现场测量，充分考虑现场安装尺寸，如需分段制作不另计价。
URS02	鞋柜-2	1、样式  型，安装尺寸、位置详见采购清单 2、拉丝 304 不锈钢抛光，材质厚 2.0mm，荷载：300kg/平方； 3、双侧均不设置门； 4、一侧底部为圆弧形，保证与墙面贴合紧密；上部面板与层板采用不锈钢板双封、内衬不锈钢方管和胶粘不小于 10mmPE 无毒塑料板加强； 5、具体尺寸需现场测量，充分考虑现场安装尺寸，如需分段制作不另计价。
URS03	鞋柜-3	1、样式  型，安装尺寸、位置详见采购清单 2、拉丝 304 不锈钢抛光，材质厚 2.0mm，荷载：300kg/平方； 3、双侧均不设置门； 4、一侧底部为圆弧形，保证与墙面贴合紧密；上部面板与层板采用不锈钢板双封、内衬不锈钢方管和胶粘不小于 10mmPE 无毒塑料板加强； 5、具体尺寸需现场测量，充分考虑现场安装尺寸，如需分段制作不另计价。

序号	名称	技术要求
URS04	衣柜-1	<p>1、样式参见下图，安装尺寸、门数量、门锁配置、隔层数量位置详见采购清单；</p> <p>2、<b>S304</b> 不锈钢抛光，板材质厚 <b>0.8mm</b>；</p> <p>3、双封层板（以清单要求为准）底部采用不低于 <b>0.8mm</b> 不锈钢板密封，接缝处满焊打磨或其他可靠且无卫生死角处理。</p> 
URS05	衣柜-2	<p>1、样式参见下图，安装尺寸、门数量、门锁配置、隔层数量位置详见采购清单；</p> <p>4、<b>2、S304</b> 不锈钢抛光，板材质厚 <b>0.8mm</b>；</p> <p>3、双封层板（以清单要求为准）底部采用不低于 <b>0.8mm</b> 不锈钢板密封，接缝处满焊打磨或其他可靠且无卫生死角处理。</p> 

序号	名称	技术要求
URS06	工具柜	<p>样式参见下图，安装尺寸、门数量、门锁配置、隔层数量位置详见采购清单；</p> <p>2、不锈钢抛光，板材质厚 1.2mm；</p> <p>3、双封层板（以清单要求为准）底部采用不低于 1mm 不锈钢板密封，接缝处满焊打磨或其他可靠且无卫生死角处理。</p> 
URS07	不锈钢推车	<p>1、材质为 304 不锈钢，表面光亮如镜，易清洗，抗腐蚀，不生锈；</p> <p>2、内外表面与焊接处应光滑无毛刺，内表面无接缝，边缘处做好倒角；</p> <p>3、可承重 250KG，力学结构，承重稳固，结实耐用；</p> <p>4、轮胎为 4 英寸 PVC 轮，耐磨防尘，360° 转向，推行省力，其中 2 轮为刹车轮；</p>

## 1.2. 其他要求

序号	名称	技术要求
URS08	耐腐蚀	所用所有部件需耐臭氧、过氧化氢、过氧乙酸消毒，符合洁净区卫生级标准。
URS09	图纸	以上均需出具最终稿图纸甲方签字确认后生产
URS010	样品	投标单位提供实样样品，能够充分反应不锈钢材质、焊接样式、配备锁、把手样式、以及抛光标准、折弯及关键制作技术，并可以带至招标现场，甲方作为验收样本
URS011	单件报价	投标单位每项均按单件报价，按数量统计出总价
URS012	总体要求	<p>1) 本用户需求为最低要求，各投标方在满足最低要求时，可以发挥各自优势提供更优秀产品，并在投标时注明，在得到用户认可的同时作为竞标优势。</p> <p>2) 该 URS 中的数量如果在制作之前有变化，甲方会及时书面通知，乙方要承诺价格不变。</p> <p>3) 所有不锈钢材质均不得手摸后有明显手印痕迹。</p> <p>4) 不需要满焊或满焊困难的要用道康宁牌不锈钢色硅胶密封。</p> <p>5) 边角要打磨抛光或特别处理，不得有划手现象。</p> <p>6) 所有拐角处实现圆弧过渡。</p>
URS013	供货范围	本项目为交钥匙工程，供方负责设计、制作、安装等所有工作，包括但不限于现场卸车及吊装到相应楼层并搬运至需方指定位置，散件组装、密封（包括设备本身及与墙面等的密封）等。

### 1.3. 质保要求

序号	要求
URS014	整机自设备验收合格之日起运行 24 个月为质量保证期，保证期内免费维修、免费更换不合格的配件；重复出现的故障（质量问题）保证期顺延。

### 1.4. 图纸要求

序号	要求
URS015	供货厂家必须提供设备的制作图纸，以备后续甲方再次购买，方便查找及尺寸确认
URS016	若甲方后续增加以上任意规格的不锈钢制品，乙方保证按本次招标单价进行加工制作

### 1.5. 文件资料的要求

序号	要求
URS017	提供所有部件的材质证明书；

#### 附件：采购清单

序号	名称	数量	尺寸（长×宽×高）mm	备注
1	鞋柜-1	1	(9350+2000*2) × 600 × 600	双层，无隔断，分段制作
2	鞋柜-2	1	(1450+1500) × 600 × 600	双层，无隔断，分段制作
3	鞋柜-2	1	(1350+1500) × 600 × 600	双层，无隔断，分段制作
4	鞋柜-2	1	(4600+1700) × 600 × 600	双层，无隔断，分段制作
5	鞋柜-2	1	(1500+900) × 600 × 600	双层，无隔断，分段制作
6	鞋柜-2	1	(2200+1500) × 600 × 600	双层，无隔断，分段制作
7	鞋柜-3	1	3500 × 650 × 600	四层，无隔断，分段制作
8	鞋柜-3	1	2900 × 650 × 600	四层，无隔断，分段制作
9	鞋柜-3	1	2480 × 600 × 600	双层，无隔断，分段制作
10	鞋柜-3	1	4830 × 600 × 600	双层，无隔断，分段制作
11	鞋柜-3	1	3260 × 600 × 600	双层，无隔断，分段制作
12	工具柜	50	900 × 450 × 1200	双门、单锁、三层、中间隔开、层板双封
13	衣柜-1	52	900 × 420 × 1800	一组六柜、门带锁、柜内带隔板
14	衣柜-2	36	900 × 350 × 1900	一组十八柜、门带锁
15	不锈钢推车	18	82*53*86cm	设备具有产品合格证、生产许可证